MCbio

LISTINO PREZZI GBR (CE)
GBR Price List (CE)

Ed. 08/2019

SISTEMI PER FISSAGGIO MEMBRANE ■ *MEMBRANE FIXATION SYSTEMS*

Fissaggio di membrane
PROFESSIONALE
Membrane fixation
PROFESSIONAL
PAGE 3 - 6

Fissaggio di membrane
BASE
Membrane fixation
ENTRY LEVEL
PAGE 7 - 9

SISTEMI PER FISSAGGIO BLOCCHI D'OSSO ■ *BONE BLOCK FIXATION SYSTEMS*

Fissaggio blocchi d'osso
PROFESSIONALE
Bone block fixation
PROFESSIONAL
PAGE 10 - 16

Fissaggio blocchi d'osso
BASE
Bone block fixation
ENTRY LEVEL
PAGE 17 - 19

Fissaggio di osso autologo
Autologous bone fixation
PAGE 20 - 23

SISTEMA PER FISSAGGIO GRIGLIE ■ *GRID FIXATION SYSTEM*

Fissaggio griglie
Grid fixation
PAGE 24 - 27

SISTEMA SPECIALIST ■ *SPECIALIST SYSTEM*

Strumentazione evoluta
Advanced devices
PAGE 28 - 34

Sistema completo per la GBR
GBR complete system
PAGE 35 - 37

SISTEMA PER ATTIVAZIONE OSSO ■ *BONE ACTIVATION DRILLS SYSTEM*

Punte per attivazione e contenitore osso
Bone activation drills and container
PAGE 38 - 40

SISTEMA PER TESSUTI MOLLI ■ *SOFT TISSUES SYSTEM*

Sistema per tessuti molli
PROFESSIONALE
Soft tissues system
PROFESSIONAL
PAGE 41 - 43

Sistema per tessuti molli
BASE
Soft tissues system
ENTRY LEVEL
PAGE 44 - 45

SISTEMA PER RECUPERO DI OSSO ■ *BONE HARVESTING SYSTEM*

Scrapers per la raccolta di osso

Bone scrapers system
PAGE 46 - 47

MCbio superTack

by Dr. Egon Euwe

PIN STERILE
TACK

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
514010-5	3 mm.	5	85 €
514010-10	3 mm.	10	160 €
514014-5	4 mm.	5	88 €
514020-5	5 mm.	5	90 €

- Ti Gr5
- Testa ø 2.5mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma
- Per uso generale ma adatti anche ad osso duro

- *Ti Gr5*
- *ø 2.5mm head*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*
- *For general uses but also for hard bone*

PORTACHIODINI
ORGANIZER

CODICE code	PREZZO price
570570	173 €

- Acciaio inox

- *Stainless steel*

MARTELLETTO
HAMMER

CODICE code	PREZZO price
100340	115 €

- Acciaio inox

- *Stainless steel*

APPLICATORE CHIODINO
APPLICATOR

CODICE code	PREZZO price
570560	196 €

- Corpo in Acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio
- Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza

- *Stainless steel body with Titanium Nitride coating*
- *High strength removable stainless steel tip*

PUNTALE APPLICATORE CHIODINO
APPLICATOR TIP

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570550	Regular	58 €
570650	Long	68 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: REGULAR/LONG = +25mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: REGULAR/LONG = +25mm*

PUNTALE APPLICATORE - OFFSET CALIBRATO
APPLICATOR TIP - CONTROLLED OFFSET

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570870	Long	75 €

- Acciaio inox ad alta resistenza

- *High strength stainless steel*

CHIAVE SERRAGGIO
WRENCH

CODICE code	PREZZO price
570786	37 €

- Acciaio inox

- *Stainless steel*

BOX SUPERTACK
SUPERTACK BOX

CODICE code			PREZZO price
570590	SENZA UTENSILI	tools not included	288 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B
- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET SUPERTACK
SUPERTACK SET

CODICE code	PREZZO price
571210	695 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Martelletto	Hammer	100340
Portachiodini	Organizer	570570
Applicatore chiodino	Applicator	570560
Box SuperTack	SuperTack box	570590

APPLICATORE LINGUALE
BACK APPLICATOR

CODICE code	PREZZO price
570750	270 €

- Acciaio inox
- Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
- *Stainless steel*
- *High strength removable stainless steel tip*

PUNTALE APPLICATORE LINGUALE
BACK APPLICATOR TIP

CODICE code	PREZZO price
570755	46 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- *High strength stainless steel*

Tuff Tack

YOUR STARTER KIT

CHIODINO LC 3.0 NON STERILE
LC TACK 3.0

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
514022	3 mm.	10	129 €

- Ti Gr5
- Testa ø 2.5mm
- Resistenza meccanica pari ai chiodini 3mm Supertack

- *Ti Gr5*
- *ø 2.5mm head*
- *Mechanical strength corresponding to 3mm Tack Supertack*

PORTACHIODINI LC
LC TACK ORGANIZER

CODICE code	PREZZO price
570582	150 €

- Acciaio inox

- *Stainless steel*

BOX TUFFTACK
TUFFTACK BOX

CODICE code	PREZZO price
570596	190 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

APPLICATORE CHIODINO LC
LC TACK APPLICATOR

CODICE code	COLORE color	PREZZO price
570775	BLU blue	106 €
570773	GIALLO yellow	106 €

- Corpo in Alluminio aeronautico anodizzato
- Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza

- *Aeronautical alluminium body with anodized surface*
- *High strength removable stainless steel tip*

SET TUFFTACK
TUFFTACK SET

CODICE code	PREZZO price
9571230	445 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Portachiodini LC	LC Tack Organizer	570582
Applicatore chiodino LC	LC Tack Applicator	570775-3
Box TuffTack	TuffTack Box	570596

MCbio
OSTEOSYNT

BONE BLOCK FIXATION SYSTEM

VITE OSTEOSYNT SQ Ø 1.35 STERILE
SCREW OSTEOSYNT SQ Ø 1.35

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
520010	3 mm.	6	152 €
520020	5 mm.	6	152 €
520070	7 mm.	6	152 €
520080 **	10 mm.	6	152 €
520090 **	13 mm.	6	152 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.4mm
- Innesto quadro da 1mm
- Viti 10 e 13mm: lunghezza filettaura 7mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.4mm head*
- *1mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

VITE OSTEOSYNT SQ Ø 1.60 STERILE
SCREW OSTEOSYNT SQ Ø 1.60

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
510010	3 mm.	6	152 €
510020	5 mm.	6	152 €
510070	7 mm.	6	152 €
510080 **	10 mm.	6	152 €
510090 **	13 mm.	6	152 €
510100 **	15 mm.	6	152 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Viti 10, 13 e 15mm: lungh. filettaura 7mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

VITE OSTEOSYNT SQ Ø 2.00 STERILE
SCREW OSTEOSYNT SQ Ø 2.00

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
511070	7 mm.	6	152 €
511080 **	10 mm.	6	152 €
511090 **	13 mm.	6	152 €
511100 **	15 mm.	6	152 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Viti 10, 13 e 15mm: lungh. filettaura 7mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

VITE OSTEOSYNT SQ BIG Ø 1.60 STERILE
SCREW OSTEOSYNT SQ BIG Ø 1.60

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
510120	5 mm.	6	152 €
510170	7 mm.	6	152 €
510180 **	10 mm.	6	152 €
510190 **	13 mm.	6	152 €
510200 **	15 mm.	6	152 €

- Ti Gr5
- Testa ø 4.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Viti 10, 13 e 15mm: lungh. filettaura 7mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 4.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

** Filettatura parziale
** *Partially threaded*

VITE OSTEOSYNT SQ BIG Ø 2.00 STERILE
SCREW OSTEOSYNT SQ BIG Ø 2.00

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
511170	7 mm.	6	152 €
511180 **	10 mm.	6	152 €
511190 **	13 mm.	6	152 €
511200 **	15 mm.	6	152 €

- Ti Gr5
- Testa ø 4.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Viti 10, 13 e 15mm: lungh. filettaura 7mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 4.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

VITE OSTEOSYNT SQ Ø 1.60 FILETTO LUNGO STERILE
SCREW OSTEOSYNT SQ Ø 1.60 LONG THREAD

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
510040	10 mm.	6	152 €
510050	13 mm.	6	152 €
510060	15 mm.	6	152 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

FRESA PREPARATRICE CON GUIDA
SPADE DRILL WITH GUIDE

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570170	ø 1.35	51 €
570180	ø 1.60	51 €
570190	ø 2.00	51 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L): diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 5mm ø= 1.0 mm
  Fr. vite 1.60 L= 7mm ø= 1.15 mm
  Fr. vite 2.00 L= 7mm ø= 1.45 mm

- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L): Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 5mm ø=1.0 mm
  1.60 screw drill = 7mm ø=1.15mm
  2.00 screw drill = 7mm ø=1.45mm

FRESA PER VITE PASSANTE
THROUGH HOLE BIT

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570140	ø 1.35	51 €
570150	ø 1.60	51 €
570160	ø 2.00	51 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L): diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 10mm ø= 1.40 mm
  Fr. vite 1.60 L= 12mm ø= 1.65 mm
  Fr. vite 2.00 L= 12mm ø= 2.05 mm

- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L): Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 10mm ø=1.40mm
  1.60 screw drill = 12mm ø=1.65mm
  2.00 screw drill = 12mm ø=2.05mm



** Filettatura parziale
** *Partially threaded*

FRESA PREPARATRICE
SPADE DRILL

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570110	ø 1.35	51 €
570120	ø 1.60	51 €
570130	ø 2.00	51 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L); diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 5mm ø= 1.0 mm
  Fr. vite 1.60 L= 7mm ø= 1.15 mm
  Fr. vite 2.00 L= 7mm ø= 1.45 mm

- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L); Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 5mm ø=1.0 mm
  1.60 screw drill = 7mm ø=1.15mm
  2.00 screw drill = 7mm ø=1.45mm

PUNTALE MANIPOLO QUADRO CORTO
INSERTION BIT SHORT

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570320	ø 1.35	35 €
570340	ø 1.60 - ø 2.00	35 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Innesto quadro :
  Vite 1.35 = 1.0mm
  Vite 1.60/2.0 = 1.1mm

- *High strength stainless steel*
- *Square wrench:*
  1.35 screw = 1.0mm
  1.60/2.0 screw = 1.1mm

PUNTALE MANIPOLO QUADRO LUNGO
INSERTION BIT LONG

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570330	ø 1.35	35 €
570350	ø 1.60 - ø 2.00	35 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: CORTO/LUNGO = +20mm
- Innesto quadro :
  Vite 1.35 = 1.0mm
  Vite 1.60/2.0 = 1.1mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: SHORT/LONG = +20mm*
- *Square wrench:*
  1.35 screw = 1.0mm
  1.60/2.0 screw = 1.1mm

FRESA PREPARATRICE AX CORTA
AX SPADE DRILL - SHORT

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570930	ø 1.35	64 €
570932	ø 1.60	64 €
570934	ø 2.00	64 €

- Attacco per manipoli assiali
- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L); diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 5mm ø= 1.0 mm
  Fr. vite 1.60 L= 7mm ø= 1.15 mm
  Fr. vite 2.00 L= 7mm ø= 1.45 mm

- *Straight handpiece connection*
- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L); Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 5mm ø=1.0 mm
  1.60 screw drill = 7mm ø=1.15mm
  2.00 screw drill = 7mm ø=1.45mm

FRESA PREPARATRICE AX
AX SPADE DRILL

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570113	ø 1.35	64 €
570123	ø 1.60	64 €
570133	ø 2.00	64 €

- Attacco per manipoli assiali
- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L): diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 14mm ø= 1.0 mm
  Fr. vite 1.60 L= 18mm ø= 1.15 mm
  Fr. vite 2.00 L= 18mm ø= 1.45 mm

- *Straight handpiece connection*
- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L); Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 14mm ø=1.0 mm
  1.60 screw drill = 18mm ø=1.15mm
  2.00 screw drill = 18mm ø=1.45mm

FRESA PREPARATRICE CON GUIDA AX
AX SPADE DRILL WITH GUIDE

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570173	ø 1.35	64 €
570183	ø 1.60	64 €
570193	ø 2.00	64 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Attacco per manipoli assiali
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L): diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 5mm ø= 1.0 mm
  Fr. vite 1.60 L= 7mm ø= 1.15 mm
  Fr. vite 2.00 L= 7mm ø= 1.45 mm

- *High strength stainless steel*
- *Straight handpiece connection*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L); Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 5mm ø=1.0 mm
  1.60 screw drill = 7mm ø=1.15mm
  2.00 screw drill = 7mm ø=1.45mm

FRESA PER VITE PASSANTE AX
AX THROUGH HOLE BIT

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570143	ø 1.35	64 €
570153	ø 1.60	64 €
570163	ø 2.00	64 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Attacco per manipoli assiali
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L): diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 10mm ø= 1.40 mm
  Fr. vite 1.60 L= 12mm ø= 1.65 mm
  Fr. vite 2.00 L= 12mm ø= 2.05 mm

- *High strength stainless steel*
- *Straight handpiece connection*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L); Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 10mm ø=1.40mm
  1.60 screw drill = 12mm ø=1.65mm
  2.00 screw drill = 12mm ø=2.05mm

CORPO MANIPOLO
HAND DRIVER

CODICE code	PREZZO price
570310	230 €

- Corpo in acciaio inox
- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Stainless steel body*
- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

AVVITATORE A MOTORE QUADRO LUNGO
INSERTION BIT FOR POWER TOOL LONG

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570060	ø 1.35	44 €
570040	ø 1.60 - ø 2.00	44 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: CORTO/LUNGO = +10mm
- Innesto quadro :
  Vite 1.35 = 1.0mm
  Vite 1.60/2.0 = 1.1mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: SHORT/LONG = +10mm*
- *Square wrench:*
  1.35 screw = 1.0mm
  1.60/2.0 screw = 1.1mm

AVVITATORE A MOTORE QUADRO CORTO
INSERTION BIT FOR POWER TOOL SHORT

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570050	ø 1.35	44 €
570030	ø 1.60 - ø 2.00	44 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Innesto quadro :
  Vite 1.35 = 1.0mm
  Vite 1.60/2.0 = 1.1mm

- *High strength stainless steel*
- *Square wrench:*
  1.35 screw = 1.0mm
  1.60/2.0 screw = 1.1mm

BOX OSTEOSYNT
OSTEOSYNT BOX

CODICE code			PREZZO price
570420	SENZA UTENSILI	tools not included	230 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET OSTEOSYNT
OSTEOSYNT SET

CODICE code	PREZZO price
571235	1112 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box Osteosynt	Osteosynt box	570420
Corpo manipolo	Hand driver	570310
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa per vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa per vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa per vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Fresa prep. con guida ø1.35	Spade drill w/ guide ø1.35	570170
Fresa prep. con guida ø1.60	Spade drill w/ guide ø1.60	570180
Fresa prep. con guida ø2.00	Spade drill w/ guide ø2.00	570190
Puntale man. q. corto ø1.35	Insertion bit short ø1.35	570320
Puntale man. q. corto ø1.60-2.00	Insertion bit short ø1.60-2.00	570340
Puntale man. q. lungo ø1.35	Insertion bit long ø1.35	570330
Puntale man. q. lungo ø1.60-2.00	Insertion bit long ø1.60-2.00	570350
Avvitatore m. q. corto ø1.35	Ins. bit for pwr tool short ø1.35	570050
Avvitatore m. q. corto ø1.60-2.00	Ins. bit for pwr tool short ø1.60-2.00	570030
Avvitatore m. q. lungo ø1.35	Ins. bit for pwr tool long ø1.35	570060
Avvitatore m. q. lungo ø1.60-2.00	Ins. bit for pwr tool long ø1.60-2.00	570040

Osteo

STUDIOline

VITE LC SQ Ø 1.60 NON STERILE
SCREW LC SQ Ø 1.60

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
510079	7 mm.	3	67,50 €
510089 **	10 mm.	3	67,50 €
510099 **	13 mm.	3	67,50 €
510109 **	15 mm.	3	67,50 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Viti 10, 13 e 15mm: lunghezza filettaura 7mm

- *Ti Gr5*
- *ø 3.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *10, 13 & 15mm screws: 7mm thread's length*

VITE LC SQ BIG Ø 1.60 NON STERILE
SCREW LC SQ BIG Ø 1.60

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
510179	7 mm.	3	67,50 €
510189 **	10 mm.	3	67,50 €
510199 **	13 mm.	3	67,50 €
510209 **	15 mm.	3	67,50 €

- Ti Gr5
- Testa ø 4.5mm
- Innesto quadro da 1.1mm
- Viti 10, 13 e 15mm: lunghezza filettaura 7mm

- *Ti Gr5*
- *ø 4.5mm head*
- *1.1mm square wrench*
- *10 , 13 & 15mm screws: 7mm thread's length*

BOX OSTEO STUDIO LINE
OSTEO STUDIO LINE BOX

CODICE code	PREZZO price
570423	190,00 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET OSTEO STUDIO LINE
OSTEO STUDIO LINE SET

CODICE code	PREZZO price
570427	657 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box OSTEO Studio Line	OSTEO Studio Line box	570423
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. **lungo** ø1.60	Insertion bit **long** ø1.60	570350
Fresa prep. con guida AX ø1.60	AX Spade drill w/ guide ø1.60	570183
Fresa per vite pass. AX ø1.60	AX Through hole bit ø1.60	570153
Fresa prep. con guida ø1.60	Spade drill w/ guide ø1.60	570180
Fresa per vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Avvitatore a motore q. **corto** ø 1.60	Insertion bit for pwr tool **short** ø1.60	570030

** Filettatura parziale
Partially threaded

SET OSTEO STUDIO LINE SH
OSTEO STUDIO LINE SH SET

CODICE code	PREZZO price
570428	541 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box OSTEO Studio Line	OSTEO Studio Line box	570423
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. **lungo** ø1.60	Insertion bit **long** ø1.60	570350
Fresa prep. con guida ø1.60	Spade drill w/ guide ø1.60	570180
Fresa per vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Avvitatore a motore q. **corto** ø 1.60	Insertion bit for pwr tool **short** ø1.60	570030

PORTAVITI
SCREW ORGANIZER

CODICE code	PREZZO price
570850	70 €

• Acciaio inox • *Stainless steel*

BB MCbio BLOCK

VITE B-BLOCK Ø 1.60 STERILE
B-BLOCK SCREW Ø 1.60

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
510330	7 mm.	2	52 €
510340	10 mm.	2	52 €
510350	13 mm.	2	52 €
510360	15 mm.	2	52 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.0mm
- Innesto quadro da 1.0mm
- Diametro foratura : 1.15 mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.0mm head*
- *1.0mm square wrench*
- *Drilling diameter: 1.15mm*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

VITE B-BLOCK Ø 2.0 STERILE
B-BLOCK SCREW Ø 2.0

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
511330	7 mm.	2	52 €
511340	10 mm.	2	52 €
511350	13 mm.	2	52 €
511360	15 mm.	2	52 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.5mm
- Innesto quadro da 1.0mm
- Diametro foratura : 1.45 mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.5mm head*
- *1.0mm square wrench*
- *Drilling diameter: 1.45mm*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

KIT B-BLOCK 1.60
B-BLOCK KIT 1.60

CODICE code	PREZZO price
570425	541 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box OSTEO Studio Line	OSTEO Studio Line box	570423
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. lungo ø1.35	Insertion bit long ø1.35	570330
Fresa prep. con guida ø1.60	Spade drill w/ guide ø1.60	570180
Fresa passante ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Avvitatore a motore q. corto ø1.35	Insert.bit x pwr tool short ø1.35	570050

KIT B-BLOCK 2.0
B-BLOCK 2.0 KIT

CODICE code	PREZZO price
570830	541 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box OSTEO Studio Line	OSTEO Studio Line box	570423
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. lungo ø1.35	Insertion bit long ø1.35	570330
Fresa prep. con guida ø2.0	Spade drill w/ guide ø2.0	570190
Fresa passante ø2.0	Through hole bit ø2.0	570160
Avvitatore a motore q. corto ø1.35	Insert.bit x pwr tool short ø1.35	570050

BOX B-BLOCK MAXILLO
MAXILLO B-BLOCK BOX

CODICE code	PREZZO price
570421	190 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

KIT B-BLOCK MAXILLO 1.60
MAXILLO B-BLOCK 1.60 KIT

CODICE code	PREZZO price
570426	558 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box BBLOCK Maxillo	BBLOCK Maxillo box	570421
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. lungo ø1.35	Insertion bit long ø1.35	570330
Puntale manipolo q. corto ø1.35	Insertion bit short ø1.35	570320
Fresa preparatrice AX ø1.60	AX Spade drill ø1.60	570123
Fresa passante AX ø1.60	AX Through hole bit ø1.60	570153

VITE B-BLOCK Ø 1.35 STERILE
B-BLOCK SCREW Ø 1.35

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
520230	5 mm.	2	55 €
520240	7 mm.	2	55 €
520250	10 mm.	2	55 €
520260	13 mm.	2	55 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.0mm
- Innesto quadro da 0.9mm
- Diametro foratura : 1.0 mm
- Superficie anodizzata VERDE
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma

- *Ti Gr5*
- *ø 3.0mm head*
- *0.9mm square wrench*
- *Drilling diameter: 1.0mm*
- *GREEN Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*

PUNTALE MANIPOLO QUADRO 0.9
0.9 INSERTION BIT

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570322	Short	35 €
570332	Long	35 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: CORTO/LUNGO = +20mm
- Innesto quadro : 0.9mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: SHORT/LONG = +20mm*
- *Square wrench: 0.9mm*

AVVITATORE A MOTORE QUADRO 0.9
0.9 INSERTION BIT FOR POWER TOOL

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570052	Short	44 €
570062	Long	44 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: CORTO/LUNGO = +10mm
- Innesto quadro : 0.9mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: SHORT/LONG = +10mm*
- *Square wrench: 0.9mm*

KIT B-BLOCK 1.35
B-BLOCK 1.35 KIT

CODICE code	PREZZO price
570434	541 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box OSTEO Studio Line	OSTEO Studio Line box	570423
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. lungo ø 0.9	Insertion bit long ø 0.9	570332
Fresa prep. con guida ø1.35	Spade drill w/ guide ø1.35	570170
Fresa passante ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Avvitatore a motore q. corto ø 0.9	Insert.bit x pwr tool short ø 0.9	570052

MCbio

G-fix SYSTEM

THE SOLUTION FOR
MESHES FIXATION

VITE LC SQ Ø 1.35 NON STERILE
SCREW LC SQ Ø 1.35

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
520029	5 mm.	2	46 €
520039	7 mm.	2	46 €
520089 **	10 mm.	2	46 €
520099 **	13 mm.	2	46 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.4mm
- Innesto quadro da 1mm
- Viti 10 e 13mm: lunghezza filettaura 7mm

- *Ti Gr5*
- *ø 3.4mm head*
- *1mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*

SET G-FIX SYSTEM - VITI LUNGHE
G-FIX SYSTEM SET - LONG SCREWS

CODICE code	PREZZO price
570429	95 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Fresa prep. con guida ø 1.35	Spade drill with guide ø 1.35	570170
Avvit. a motore q. **corto** ø 1.35	Insertion bit for pwr tool **short** ø 1.35	570050

- Acciao inox
- Punta con gambo lungo
- Foratura x viti da 5 a 13mm

- *Stainless Steel*
- *Short drill*
- *Drilling for screws from 5 to 13mm*

ORGANIZER G-FIX
G-FIX ORGANIZER

CODICE code	PREZZO price
570435	48 €

- Acciaio Inox
- Adatto per viti fino a 13mm

- *Stainless Steel*
- *For screws till 13mm*

SET G-FIX SYSTEM GBI
G-FIX SYSTEM GBI SET

CODICE code	PREZZO price
570437	488 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box G-Fix	G-Fix box	570424
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. **CORTO** ø1.35	Insertion bit SHORT ø1.35	570320
Puntale manipolo q. **LUNGO** ø1.35	Insertion bit LONG ø1.35	570330
Fresa prep. con guida ø1.35	Spade drill with guide ø1.35	570170

** **Filettatura parziale**
Partially threaded

SET G-FIX SYSTEM
G-FIX SYSTEM SET

CODICE code	PREZZO price
570432	95 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Fresa preparatrice ø 1.35	Spade drill ø 1.35	570110
Avvit. a motore q. **corto** ø 1.35	Insertion bit for pwr tool **short** ø 1.35	570050

- Acciao inox
- Punta corta
- Foratura x viti da 5 e max 7mm

- *Stainless Steel*
- *Short drill*
- *Drilling for 5 and max 7mm screws*

BOX G-FIX
G-FIX BOX

CODICE code	PREZZO price
570424	190 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET G-FIX SYSTEM - MAXILLO
G-FIX SYSTEM SET - MAXILLO

CODICE code	PREZZO price
570433	468 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box G-Fix	G-Fix box	570424
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. CORTO ø1.35	Insertion bit **SHORT** ø1.35	570320
Fresa prep. con guida AX ø1.35	AX Spade drill w. guide ø1.35	570173

MCbio
G-fix SYSTEM

MARKETED BY ReOss

VITE LC GFX Ø 1.35 NON STERILE
SCREW LC GFX Ø 1.35

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
520130	5 mm.	2	49 €
520140	7 mm.	2	49 €
520190 **	10 mm.	2	49 €
520200 **	13 mm.	2	49 €

- Ti Gr5
- Testa ø 3.0mm
- Spessore testa 0.3mm
- Innesto quadro da 0.9mm
- Viti 10 e 13mm: lunghezza filettatura 7mm

- *Ti Gr5*
- *ø 3.0mm head*
- *0.3mm head thikness*
- *0.9mm square wrench*
- *10 & 13mm screws: 7mm thread's length*

PUNTALE MANIPOLO QUADRO 0.9
0.9 INSERTION BIT

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570322	Short	35 €
570332	Long	35 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: CORTO/LUNGO = +20mm
- Innesto quadro : 0.9mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: SHORT/LONG = +20mm*
- *Square wrench: 0.9mm*

AVVITATORE A MOTORE QUADRO 0.9
0.9 INSERTION BIT FOR POWER TOOL

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570052	Short	44 €
570062	Long	44 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: CORTO/LUNGO = +10mm
- Innesto quadro : 0.9mm

- *High strength stainless steel*
- *Length: SHORT/LONG = +10mm*
- *Square wrench: 0.9mm*

SET G-FIX SYSTEM GBI SPECIAL
G-FIX SYSTEM GBI SPECIAL SET

CODICE code	PREZZO price
570439	488 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box G Fix	G Fix box	570424
Corpo manipolo	Hand Driver	570310
Puntale manipolo q. CORTO 0.9	Insertion bit SHORT 0.9	570322
Puntale manipolo q. LUNGO 0.9	Insertion bit - LONG 0.9	570332
Fresa prep. con guida ø1.35	Spade drill with guide ø1.35	570170

** Filettatura parziale
** Partially threaded

MCbio specialist

PIN EXS ALTA RESISTENZA STERILE
EXS TACK HIGH LOAD

CODICE code	LUNGHEZZA length	PZ/CONF pcs/box	PREZZO price
514012-5	3 mm.	5	90 €
514016-5	4 mm.	5	100 €
514018-5	5 mm.	5	90 €
514028-5	6 mm.	5	100 €
514038-5	7 mm.	5	100 €

- Ti Gr5
- Testa ø 2.5mm
- Superficie anodizzata
- Superficie pulita al plasma
- Confezionato in camera bianca
- Sterilizzato a raggi gamma
- Adatti ad osso durissimo o a condizioni critiche di inserimento

- *Ti Gr5*
- *ø 2.5mm head*
- *Anodized surface*
- *Plasma cleaned surface*
- *Packaged in clean room*
- *Gamma ray sterilized*
- *For very hard bone or critical condition of insertion*

APPLICATORE SPECIALIST CON 2 STOP
SPECIALIST APPLICATOR WITH 2 STOPS

CODICE code	PREZZO price
570810	289 €

- Corpo in Acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio
- Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
- Stop in Ti Gr5 anodizzato
- Ritenzione chiodino regolabile:
  - STANDARD : senza stop
  - MEDIA : con stop VERDE
  - ELEVATA : con stop BLU

- *Stainless steel body with Titanium Nitride coating*
- *High strength removable stainless steel tip*
- *Anodized Ti Gr5 stops*
- *Tack graduable retention:*
  - *REGULAR : no stop used*
  - *MEDIUM : GREEN stop used*
  - *HARD : BLUE stop used*

PUNTALE SPECIALIST
SPECIALIST APPLICATOR TIP

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570780	NORMALE regular	77 €
570820	LUNGO long	81 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: REGULAR/LONG = +25mm
- Attacco per Stop

- *High strength stainless steel*
- *Length: REGULAR/LONG = +25mm*
- *Connection for the Stops*

PUNTALE SPECIALIST - OFFSET CALIBRATO
SPECIALIST APPLICATOR TIP - CONTROLLED OFFSET

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570860	LUNGO long	88 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Attacco per Stop

- *High strength stainless steel*
- *Connection for the Stops*

STOP
STOP

CODICE code	TIPO type	COLORE color	PREZZO price
570790	MEDIUM	VERDE green	37 €
570800	HARD	BLU blue	37 €

- Stop in Ti Gr5 anodizzato
- Ritenzione chiodino regolabile:
  STANDARD : senza stop
  MEDIA : con stop VERDE
  ELEVATA : con stop BLU

- *Anodized Ti Gr5 stops*
- *Tack graduable retention:*
  REGULAR : no stop used
  MEDIUM : GREEN stop used
  HARD : BLUE stop used

APPLICATORE SPECIALIST CON STOP REGISTRABILE
SPECIALIST APPLICATOR WITH INDEXABLE STOP

CODICE code	PREZZO price
570815	265 €

- Corpo in Acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio
- Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
- Stop in Ti Gr5 anodizzato oro
- Ritenzione chiodino REGISTRABILE

- *Stainless steel body with Titanium Nitride coating*
- *High strength removable stainless steel tip*
- *Gold Anodized Ti Gr5 stop*
- *REGISTRABLE Tack retention*

PUNTALE SPECIALIST CON STOP REGISTRABILE
SPECIALIST TIP WITH INDEXABLE STOP

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
570566	NORMALE regular	127 €
570568	LUNGO long	131 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Lunghezza: REGULAR/LONG = +25mm
- Attacco per Stop Registrabile
- Stop Registrabile in Ti Gr5 Anodizzato Oro

- *High strength stainless steel*
- *Length: REGULAR/LONG = +25mm*
- *Connection for the Registrable Stop*
- *Ti Gr5 , Gold anodized Registrable Stop*

STOP REGISTRABILE
INDEXABLE STOP

CODICE code	PREZZO price
570805	50 €

- Stop in Ti Gr5 anodizzato
- Ritenzione chiodino registrabile

- *Anodized Ti Gr5 stops*
- *Indexable Tack retention*

APPLICATORE LINGUALE SPECIALIST
SPECIALIST BACK APPLICATOR

CODICE code	PREZZO price
570760	390 €

- Acciaio inox
- Puntale rimovibile in acciaio inox ad alta resistenza
- Scorrimento su boccole in PTFE

- *Stainless steel*
- *High strength removable stainless steel tip*
- *Smooth movement by PTFE ball-bushings*

PORTACHIODINI SPECIALIST
SPECIALIST ORGANIZER

CODICE code	PREZZO price
570880	186 €

- Acciaio inox + Titanio + Silicone
- Coperchio con ritenzione

- *Stainless steel + Titanium + Silicon rubber*
- *Retaining cover*

PORTACHIODINI L (6 & 7MM)
L ORGANIZER (6 & 7MM)

CODICE code	PREZZO price
570572	170 €

- Acciaio inox
- Per chiodini più lunghi di 5mm

- *Stainless steel*
- *For tacks longer than 5mm*

BOX SUPERTACK SPECIALIST
SPECIALIST SUPERTACK BOX

CODICE code	PREZZO price
570594	320 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET SUPERTACK SPECIALIST
SUPERTACK SPECIALIST SET

CODICE code	PREZZO price
571220	880 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Martelletto	Hammer	100340
Portachiodini	Organizer	570570
App. chiodino Specialist + 2 stop	Specialist Tack Applicator + 2 stops	570810
Box SuperTack Specialist	SuperTack Specialist box	570594
Puntale Specialist-LUNGO	Specialist appl. tip-LONG	570820

BOX CHIODINI LUNGHI
LONG TACKS BOX

CODICE code	PREZZO price
570592	190 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET LONG TACK BOX
LONG TACK BOX SET

CODICE code	PREZZO price
570605	596 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Portachiodini	Organizer	570570
Portachiodini	Organizer	570570
Puntale appl. ch.-Regular	Applicator tip - Regular	570550
Puntale appl. ch.-Long	Applicator tip - Long	570650
Box chiodini lunghi	Long Tack Box	570592

BOX G-SPECIAL
G-SPECIAL BOX

CODICE code	PREZZO price
570890	320 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

SET G-SPECIAL
G-SPECIAL SET

CODICE code	PREZZO price
571250	950 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Martelletto	Hammer	100340
Portachiodini Specialist	Specialist Organizer	570880
App. Spec. con Stop Reg.	Spec. Appl. with index Stop	570815
Box G-Special	G-Special box	570890
Puntale Specialist-LUNGO	Specialist appl. tip- LONG	570820
Punt. Spec.-OFFSET Calib.	Spec.appl.tip-Contr. OFFSET	570860

CORPO MANIPOLO SPECIALIST
SPECIALIST HAND DRIVER

CODICE code	PREZZO price
570312	270 €

- Corpo jn acciaio inox
- Rivestito in Nitruro di titanio
- Plastica ad uso medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Stainless steel*
- *Titanium Nitride coating*
- *Machined by solid bar*
- *Sterilization by Class B steam clave*

CONTENITORE DI OSSO SPECIALIST
SPECIALIST BONE GRAFT CONTAINER

CODICE code	PREZZO price
570622	165 €

- Acciaio inox
- Rivestito in Nitruro di titanio
- Ricavato dal pieno

- *Stainless steel*
- *Titanium Nitride coating*
- *Machined by solid bar*

SET OSTEOSYNT SPECIALIST
OSTEOSYNT SPECIALIST SET

CODICE code	PREZZO price
570840	1165 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Box Osteosynt	Osteosynt box	570420
Corpo manipolo Specialist	Specialist Hand driver	570312
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa per vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa per vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa per vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Fresa prep. con guida ø1.35	Spade drill w/ guide ø1.35	570170
Fresa prep. con guida ø1.60	Spade drill w/ guide ø1.60	570180
Fresa prep. con guida ø2.00	Spade drill w/ guide ø2.00	570190
Puntale man. q. corto ø1.35	Insertion bit short ø1.35	570320
Puntale man. q. corto ø1.60-2.00	Insertion bit short ø1.60-2.00	570340
Puntale man. q. lungo ø1.35	Insertion bit long ø1.35	570330
Puntale man. q. lungo ø1.60-2.00	Insertion bit long ø1.60-2.00	570350
Avvitatore m. q. corto ø1.35	Ins. bit for pwr tool short ø1.35	570050
Avvitatore m. q. corto ø1.60-2.00	Ins. bit for pwr tool short ø1.60-2.00	570030
Avvitatore m. q. lungo ø1.35	Ins. bit for pwr tool long ø1.35	570060
Avvitatore m. q. lungo ø1.60-2.00	Ins. bit for pwr tool long ø1.60-2.00	570040

SET BONE ACTIVATION DRILLS SPECIALIST
BONE ACTIVATION DRILLS SPECIALIST SET

CODICE code	PREZZO price
571240	660 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Contenitore osso Specialist	Specialist Bone graft cont.	570622
Copercio contenitore osso	Bone graft cont. cover	570630
Pinzetta	Tweezers	100025
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa x vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa x vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa x vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Box Bone Activation Drills	Bone Act. Drills box	570600

MCbio
academia

SET GBR ACADEMIA " W "
" W " GBR ACADEMIA SET



CODICE code	PREZZO price
570906	1385 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Portachiodini Specialist	Specialist Organizer	570880
Martelletto	Hammer	100340
Appl. Spec. con 2 stop	Spec. Appl. with 2 stops	570810
Puntale Spec.-Long	Spec. appl. tip - Long	570820
Puntale Spec.-Offset c.	Spoec. appl. tip - C.Offset	570860
Contenitore osso	Bone graft container	570620
Coperchio conten. osso	Bone graft container cover	570630
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa x vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa x vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa x vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Pinzetta	Tweezers	100025
Box GBR Academia	GBR Academia Box	570900

SET GBR ACADEMIA " K "
" K " GBR ACADEMIA SET

CODICE code	PREZZO price
570904	1280 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Portachiodini Specialist	Specialist Organizer	570880
Martelletto	Hammer	100340
Applicatore chiodino	Applicator	570560
Puntale appl.ch.-Long	Appl. tip - Long	570650
Puntale appl.ch.-Offset c.	Appl. tip - Controlled Offset	570870
Contenitore osso	Bone graft container	570620
Coperchio conten. osso	Bone graft container cover	570630
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa x vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa x vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa x vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Pinzetta	Tweezers	100025
Box GBR Academia	GBR Academia Box	570900

SET GBR ACADEMIA " S "
" S " GBR ACADEMIA SET

CODICE code	PREZZO price
570902	1140 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Portachiodini	Organizer	570570
Martelletto	Hammer	100340
Applicatore chiodino	Applicator	570560
Contenitore osso	Bone graft container	570620
Coperchio conten. osso	Bone graft container cover	570630
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa x vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa x vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa x vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Pinzetta	Tweezers	100025
Box GBR Academia	GBR Academia Box	570900

BOX GBR ACADEMIA
GBR ACADEMIA BOX

CODICE code	PREZZO price
570900	359 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

Bone Activation Drills

by Dr. Egon Euwe

CONTENITORE OSSO BONE ACTIVATION DRILLS
BONE GRAFT CONTAINER

CODICE code	PREZZO price
570620	75 €

- Acciaio inox
- Ricavato dal pieno

- *Stainless steel*
- *Machined by solid bar*

COPERCHIO CONTENITORE BONE ACTIVATION DRILLS
BONE GRAFT CONTAINER COVER

CODICE code	PREZZO price
570630	24 €

- Acciaio inox
- Ricavato dal pieno

- *Stainless steel*
- *Machined by solid bar*

PINZETTA
TWEEZERS

CODICE code	PREZZO price
100025	19 €

- Acciaio inox

- *Stainless steel*

FRESA PREPARATRICE
SPADE DRILL

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570110	ø 1.35	51 €
570120	ø 1.60	51 €
570130	ø 2.00	51 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L): diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 10mm ø= 1.40 mm
  Fr. vite 1.60 L= 12mm ø= 1.65 mm
  Fr. vite 2.00 L= 12mm ø= 2.05 mm

- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L): Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 10mm ø=1.40mm
  1.60 screw drill = 12mm ø=1.65mm
  2.00 screw drill = 12mm ø=2.05mm

FRESA PER VITE PASSANTE
THROUGH HOLE BIT

CODICE code	VITE screw	PREZZO price
570140	ø 1.35	51 €
570150	ø 1.60	51 €
570160	ø 2.00	51 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Taglienti di disegno speciale
- Max profond. di foratura (L); diam. punta (ø)
  Fr. vite 1.35 L= 10mm ø= 1.40 mm
  Fr. vite 1.60 L= 12mm ø= 1.65 mm
  Fr. vite 2.00 L= 12mm ø= 2.05 mm

- *High strength stainless steel*
- *Special cutting design*
- *Max drill. length (L); Drill diam. (ø)*
  1.35 screw drill = 10mm ø=1.40mm
  1.60 screw drill = 12mm ø=1.65mm
  2.00 screw drill = 12mm ø=2,05mm

BOX BONE ACTIVATION DRILLS
BONE ACTIVATION DRILLS BOX

CODICE code	PREZZO price
570600	220 €

- Plastica ad utilizzo medicale
- Sterilizzazione mediante autoclave a vapore Classe B

- *Medical grade plastic*
- *Sterilization by Class B steam claves*

KIT BONE ACTIVATION DRILLS
BONE ACTIVATION DRILLS KIT

CODICE code	PREZZO price
571230	580 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Contenitore osso	Bone graft container	570620
Copercio contenitore osso	Bone graft cont. cover	570630
Pinzetta	Tweezers	100025
Fresa preparatrice ø1.35	Spade drill ø1.35	570110
Fresa preparatrice ø1.60	Spade drill ø1.60	570120
Fresa preparatrice ø2.00	Spade drill ø2.00	570130
Fresa x vite pass. ø1.35	Through hole bit ø1.35	570140
Fresa x vite pass. ø1.60	Through hole bit ø1.60	570150
Fresa x vite pass. ø2.00	Through hole bit ø2.00	570160
Box Bone Act. Drills	Bone Act. Drills box	570600

BLACK DISK GRAFTER

soft tissues

sampling system

PUNCH DIAMANTE NERO
BLACK DIAMOND PUNCH

CODICE code	PUNCH punch	PREZZO price
570922	ø 8.0	94 €
570924	ø 10.0	98 €
570926	ø 11.5	101 €
570928	ø 12.5	106 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Affilatura interna
- Profondità max di taglio: 8mm
- Distanza linee profondità: 2mm
- Rivestimento superficiale al diamante

- *High strength stainless steel*
- *Inside sharpening*
- *Max cutting depth: 8mm*
- *Lines gap: 2mm*
- *Diamond coating surface*

SCOLLATORE SP
SP SOFT TISSUE REMOVER

CODICE code	PREZZO price
571382	213 €

- Corpo in Acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio
- Puntale rimovibile in titanio anodizzato

- *Stainless steel body with Titanium Nitride coating*
- *Removable anodized titanium tip*

PUNTALE SCOLLATORE
SOFT TISSUE REMOVER TIP

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
571385	Regular	75 €
571387	Long	89 €

- Titanio Gr5 per utilizzo chirurgico
- Superficie anodizzata BLU
- Lunghezza: LUNGO/REGULAR = +20mm

- *Surgical Titanium Gr5*
- *Blue anodized surface*
- *Length: LONG/REGULAR = +20mm*

VASCHETTA
GRAFT CONTAINER

CODICE code	PREZZO price
570940	68 €

- Acciaio inox
- ø esterno vaschetta = 40 mm

- *Stainless steel*
- *Outside container ø = 40 mm*

PUNTALE MUCOTOMO
PUNCH TIP

CODICE code	PUNCH punch	PREZZO price
571390	ø 2.7	55 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Affilatura esterna

- *High strength stainless steel*
- *Outside sharpening*

KIT BLACK DISK GRAFTER
BLACK DISK GRAFTER KIT

CODICE code	PREZZO price
570960	833 €

PARTI INCLUSE	included parts	CODICE code
Punch Diam Nero ø8.0	Black diam. punch ø8.0	570922
Punch Diam Nero ø10.0	Black diam. punch ø10.0	570924
Punch Diam Nero ø11.5	Black diam. punch ø11.5	100926
Punch Diam Nero ø12.5	Black diam. punch ø12.5	570928
Scollatore SP	Soft tissue remover	571382
Vaschetta	Graft container	570940
Puntale mucotomo ø2.7	Punch tip ø2.7	571390
Box Punches	Punches box	570970

MCbio
PUNCHES

PUNCH AG
AG PUNCH

CODICE code	PUNCH punch	PREZZO price
570912	ø 8.0	72 €
570914	ø 10.0	77 €
570916	ø 11.5	81 €
570918	ø 12.5	86 €

- Acciaio inox ad alta resistenza
- Affilatura interna
- Profondità max di taglio: 8mm

- *High strength stainless steel*
- *Inside sharpening*
- *Max cutting depth: 8mm*



SCOLLATORE
SOFT TISSUE REMOVER

CODICE code	PREZZO price
571380	123 €

- Corpo in alluminio aeronautico anodizzato
- Puntale rimovibile in titanio anodizzato

- *Anodized aeronautical alluminium body*
- *Removable anodized titanium tip*

MCbio

B1 SCRAPER

SCRAPER PER OSSO SP
SP BONE SCRAPER

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
571302	S (ø 5.0)	257 €
571312	M (ø 6.0)	258 €
571322	XL (ø 8.0)	279 €

- Lama in acciaio inox ad elevata durezza
- Serbatoio e supporto lama in Ti anodizzato
- Corpo in acciaio inox rivestito in Nitruro di Titanio

- *Extra hard stainless steel blade*
- *Anodized titanium tank&blade support*
- *Stainless steel body with Titanium Nitride coating*

SCRAPER PER OSSO
BONE SCRAPER

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
571300	S (ø 5.0)	177 €
571310	M (ø 6.0)	178 €
571320	XL (ø 8.0)	199 €

- Lama in acciaio inox ad elevata durezza
- Serbatoio e supporto lama in Ti anodizzato
- Corpo in alluminio aeronautico anodizzato

- *Extra hard stainless steel blade*
- *Anodized titanium tank&blade support*
- *Anodized aeronautical alluminium body*

SERBATOIO E LAMA
TANK AND BLADE

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
571305	S (ø 5.0)	129 €
571315	M (ø 6.0)	130 €
571325	XL (ø 8.0)	151 €

- Lama in acciaio inox ad elevata durezza
- Serbatoio e supporto lama in Ti anodizzato

- *Extra hard stainless steel blade*
- *Anodized titanium tank&blade support*

LAMA
BLADE

CODICE code	TIPO type	PREZZO price
571340	S (ø 5.0)	84 €
571290	M (ø 6.0)	85 €
571330	XL (ø 8.0)	103 €

- Lama in acciaio inox ad elevata durezza
- Supporto lama in Ti anodizzato

- *Extra hard stainless steel blade*
- *Anodized titanium blade support*



MCbio

MC Bio s.r.l. • Via Cavour 2 • 22074 LOMAZZO (CO) • ITALY
Phone: +39 02 36714256 • +39 02 36714257
E-Mail: sales@mcbiosurgery.com • Site: www.mcbiosurgery.com

L'azienda si riserva la facoltà di apportare, senza alcun preavviso, modifiche di carattere tecnico, estetico, funzonale ai propri prodotti ed altresì di sospendere o annullare la commercializzazione di alcuni prodotti, escludendo a priori che ciò possa costituire, per l'acquirente, motivo per qualsiasi richiesta di indennizzo. L'azienda si riserva inoltre la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso le quotazioni e le condizioni di vendita. Le immagini in questo catalogo/listino prezzi sono del tutto indicative; le parti e gli accessori visualizzati potrebbero non essere inclusi o differire dal prodotto reale.

We reserve to ourselt the possibility to produce any technical, aestetics and functional modifications without any notice. Furthermore, we reserve to ourselves the possibility yo change any price and the terms of sale, without any notice, excluding that it can constitute for the buyer a reason for any compensation. The images in this catalogue/price list are provided for illustrative purposes only, and displayed parts and accessories may not be included or may differ from the actual product.

Ed. 08/2019